

Stampante a colori A4

SP C352DN

RICOH
imagine. change.

Stampante



SP C352DN

30 B/N
ppm A colori

Una semplice soluzione per realizzare i propri sogni.

Il lavoro ha i suoi ritmi. Velocità e qualità di stampa - anche a 30 ppm - consentono di ottenere di più. Progettata per gruppi di lavoro con idee ambiziose, questa stampante a colori A4 offre affidabilità e funzioni per migliorare la produttività e la creatività. È compatta e ideale per chi ha problemi di spazio. Ha un basso costo di gestione, permette di utilizzare diversi tipi di carta e dispone di connettività WiFi Direct.

- Pannello touch a colori da 4,3 pollici facile da usare
- Tecnologia LED per stampare a 1200 X 1200 dpi anche a piena velocità
- Costi di gestione contenuti
- Stampa immediata da supporti USB
- AirPrint e Ricoh Smart Device Print&Scan per inviare stampe da qualsiasi dispositivo



Pratica sotto tutti gli aspetti.

Versatile

SP C352DN è una stampante dalle forme compatte: è facile trovare uno spazio in cui collocarla. È un dispositivo completo e facile da usare. Permette di utilizzare diversi tipi di carta e anche di stampare su banner.



Più friendly. Più smart.

SP C352DN è un dispositivo pensato per un mondo connesso. Offre un sistema veloce e sicuro per inviare documenti di stampa da dispositivi smart. Il pannello personalizzabile da 4,3 pollici è semplice ed intuitivo e fornisce tutte le informazioni che servono, incluso la visualizzazione delle code di stampa e l'inchiostro disponibile. Pratica e funzionale, è facilmente integrabile nei progetti dove siano presenti multifunzione A3 di Ricoh.



Un modo efficace di ridurre i costi.

Con il minor valore TEC (Consumo tipico di elettricità) della sua categoria e le funzioni per il risparmio energetico, permette di contenere i costi. Il ripristino delle funzioni dalla modalità Sospensione avviene in soli 7,5 secondi e il lavoro non viene rallentato.



La tecnologia per fare di più.

Lavorare meglio e con maggiore versatilità grazie a un dispositivo a colori A4 che, oltre alle funzioni tradizionali, permette di integrarsi facilmente con le principali piattaforme e software di terze parti. Flexrelease CX e Streamline NX sono software opzionali per stampare direttamente i documenti archiviati in cloud.



SP C352DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia:	LED
Preriscaldamento:	18 secondi
Prima stampa:	A colori: 7,8 secondi B/N: 6 secondi
Velocità di stampa:	A colori: 30 pagine al minuto B/N: 30 pagine al minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Memoria:	Di serie: 2 GB Max.: 2 GB
Disco fisso (opzionale):	320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/ Crittografia)
Duty cycle:	75.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	400 x 515 x 387 mm
Peso:	33 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5c, PCL6, Emulazione PostScript® 3™, PDF direct Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Risoluzione di stampa:	600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi equivalenti, 600 x 2.400 dpi equivalenti, 1.200 x 1.200 dpi
Font:	PCL (93 font), PS3 (Emulazione) (80 font), PS3/PDF (136 font)
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284/ECP
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour, Ipsec
Ambienti Windows®:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Ambienti SAP®:	SAP® R/3®

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A4, A5, A6, B5, B6 Da bypass: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta:	Max.: 2.100 fogli
Uscita carta:	Max.: 200 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 56 - 220 g/m ² Vassoio bypass: 56 - 220 g/m ² - g/m ²
Tipi carta:	Carta comune, Carta di spessore medio, Carta spessa, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta sottile, Carta speciale, Carta per etichette, Buste, Carta di alta qualità, Cartoncino, Carta patinata, Etichette, Carta lucida, Carta impermeabile, Carta copiata sul retro, Carta patinata

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,2 kW Modalità Pronto: 40,2 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,6 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,16 kW/h
-------------------------	--

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
Opzionale:	Streamline NX, CAP Tipo L, CAP Tipo I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH® @Remote Connector NX

OPZIONALI

3 cassette carta da 250 fogli, 3 cassette carta da 500 fogli, Disco fisso (320 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per seconda interfaccia di rete, Scheda VM, Pictbridge, Adobe® PostScript® 3™, stampa diretta XPS

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 10.000 stampe Ciano: 9.000 stampe Magenta: 9.000 stampe Giallo: 9.000 stampe Durata dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752
Kit toner iniziale:	Nero: 4.000 stampe Ciano: 3.500 stampe Magenta: 3.500 stampe Giallo: 3.500 stampe
Durata PCU:	Nero: 15.000 stampe Ciano: 12.000 stampe Magenta: 12.000 stampe Giallo: 12.000 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



RICOH® @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.